

اختبار القدرات التجريبي 01

الحلول التفصيلية للاختبار التجريبي رقم ١.

الوقت المقترح
١٢٠ دقيقة

الأسئلة الكلية
٤٥ سؤالاً

القسم اللفظي
١٥ سؤالاً

القسم الكمي
٣٠ سؤالاً

استعد بثقة... هذا الاختبار خطوتك نحو درجة أعلى في القدرات.

الحلول التفصيلية

القسم الكمي

س١ الإجابة الصحيحة: (ج)

أنماط عددية

الفكرة الأساسية

متتابعة حسابية بفارق ثابت يساوي ٤.

خطوات الحل

١. احسب الفرق: $١١ - ٧ = ٤$, $١٥ - ١١ = ٤$, $١٩ - ١٥ = ٤$.

٢. أضف الفارق إلى الحد الأخير: $٢٣ = ٤ + ١٩$.

٣. إذن الإجابة (ج).

طريقة مختصرة

عند ثبات الفرق، أضفه للحد الأخير مباشرة.

الخطأ الشائع

بعض الطلاب يضيفون ٥ فيختارون ٢٤.

استراتيجية الاختبار

تحقق من الفارق باستخدام حدين متجاورين قبل التطبيق.

س٢ الإجابة الصحيحة: (ب)

أنماط عددية

الفكرة الأساسية

متتابعة هندسية أساسها ٣.

خطوات الحل

١. $٣ = ٢ \div ١٨$, $٣ = ٦ \div ١٨$, $٣ = ١٨ \div ٥٤$.

٢. الحد التالي $= ٣ \times ٥٤ = ١٦٢$.

طريقة مختصرة

عند ثبات النسبة اضرب الحد الأخير بها مباشرة.

الخطأ الشائع

خلط الجمع بالضرب واختيار $١٠٨ (٥٤ + ٥٤)$.

استراتيجية الاختبار

جرب القسمة أولاً؛ إن كانت النسبة ثابتة فالمتتابعة هندسية.

الفكرة الأساسية

مربعات الأعداد الطبيعية: n^2 حيث $n = 1, 2, 3, \dots$

خطوات الحل

١. الحدود هي $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2$.

٢. الحد السادس $= 6^2 = 36$.

طريقة مختصرة

راجع مربعات الأعداد حتى ١٥ حفظا لتسريع الاستدلال.

الخطأ الشائع

افتراض فرق ثابت واختيار ٣٠ لأن $20 - 16 = 4$.

استراتيجية الاختبار

عند تصاعد الفروق بشكل منتظم، فكر في القوى قبل الفروق.

الفكرة الأساسية

ترتيب العمليات: القسمة والضرب قبل الجمع والطرح.

خطوات الحل

١. $20 \div 3 = 6$ و $2 \times 0 = 0$.

٢. $140 = 100 + 20 - 10$.

طريقة مختصرة

اكتب العمليات بالترتيب: ضرب/قسمة أولاً، ثم جمع/طرح من اليسار لليمين.

الخطأ الشائع

حساب $100 - 10$ أولاً واختيار ١٧٠.

استراتيجية الاختبار

ضع خطأ تحت كل عملية ضرب/قسمة قبل البدء لتذكيرك بأولويتها.

الفكرة الأساسية

إيجاد الكل من نسبة معطاة: العدد = القيمة ÷ النسبة.

خطوات الحل

$$١. ٧٥\% = ٣/٤$$

$$٢. \text{العدد} = ٩٠ \div (٣/٤) = (٤/٣) \times ٩٠ = ١٢٠.$$

طريقة مختصرة

اقسم القيمة على البسط واضرب بالمقام.

الخطأ الشائع

حساب $٩٠ \times ٧٥ = ٦٧,٥$ ثم التخطي.

استراتيجية الاختبار

حول النسبة إلى كسر بسيط قبل القسمة.

الفكرة الأساسية

مجموع أول n عدد فردي = n^2 .

خطوات الحل

١. عدد الأعداد الفردية من ١ إلى ٢٥ هو ١٣ عدداً.

$$٢. \text{المجموع} = ١٣^2 = ١٦٩.$$

طريقة مختصرة

اعرف أن مجموع الفرديات المتتالية بدءاً من ١ هو مربع كامل.

الخطأ الشائع

جمع الأعداد يدوياً وارتكاب أخطاء حسابية.

استراتيجية الاختبار

احفظ صيغة n^2 لمجموع أول n عدد فردي — تظهر كثيراً في القدرات.

الفكرة الأساسية

السعر الجديد = السعر الأصلي $\times$ (١ - نسبة الخصم).

خطوات الحل

١. قيمة الخصم = $٢٠٠ \times ١٥\% = ٣٠$.

٢. السعر الجديد = $٢٠٠ - ٣٠ = ١٧٠$.

طريقة مختصرة

اضرب مباشرة: $٢٠٠ \times ٨٥\% = ١٧٠$.

الخطأ الشائع

طرح ١٥ (وليس ٣٠) واختيار ١٨٥.

استراتيجية الاختبار

حول نسب الخصم إلى ضرب بعامل '١ - النسبة' لتوفير خطوة.

الفكرة الأساسية

نسبة التغير = (الجديد - الأصلي) $\div$ الأصلي $\times ١٠٠\%$.

خطوات الحل

١. الفرق = $٤٦٠٠ - ٤٠٠٠ = ٦٠٠$.

٢. النسبة = $٦٠٠ \div ٤٠٠٠ = ١٥\%$.

طريقة مختصرة

عند القسمة على ٤٠٠٠ اقسم البسط على ٤٠ فقط: $٦٠٠ \div ٤٠ = ١٥$.

الخطأ الشائع

القسمة على الراتب الجديد بدل الأصلي.

استراتيجية الاختبار

اسأل نفسك: 'نسبة من ماذا؟' — دائماً من القيمة الأصلية.

الفكرة الأساسية

نسبتان متاليتان تضرب معاملاتهما، لا تجمع أو تطرح.

خطوات الحل

١. المعامل الكلي = $١,٢٠ \times ٠,٨٠ = ٠,٩٦$.
٢. '٩٦' يعني أن السعر أصبح ٩٦٪ من الأصلي.
٣. أي نقصان قدره ٤٪.

طريقة مختصرة

زيادة ثم نقص بنفس النسبة (ك٪) تنقص السعر بمقدار $(١٠٠ \div ٢) \%$.

الخطأ الشائع

افتراض عودة السعر إلى قيمته الأصلية.

استراتيجية الاختبار

اضرب المعاملات دائماً؛ لا تجمع النسب المئوية المتتالية.

الفكرة الأساسية

اقسم المجموع على مجموع أجزاء النسبة ثم اضرب في نصيب المطلوب.

خطوات الحل

١. مجموع الأجزاء = $٨ + ٣ = ١١$.
٢. قيمة الجزء الواحد = $٨ \div ٤٠ = ٠,٢$.
٣. عدد الطالبات = $٠,٢ \times ١١ = ٢,٢$.

طريقة مختصرة

عدد الطالبات = المجموع $\times$ (نصيبها $\div$ مجموع الأجزاء) = $٠,٢ \times ٨$.

الخطأ الشائع

عكس النصيبين واختيار ١٠.

استراتيجية الاختبار

حدد 'جزء من ماذا' قبل الحساب لتفادي عكس النسبة.

الفكرة الأساسية

تناسب عكسي: عدد العمال $\times$ الأيام = ثابت.

خطوات الحل

$$١. \quad ٤٨ = ١٢ \times ٤ \text{ (وحدة عمل).}$$

$$٢. \quad \text{الأيام المطلوبة} = ٤٨ \div ٦ = ٨.$$

طريقة مختصرة

اضرب أولاً ثم اقسم على العدد الجديد.

الخطأ الشائع

التعامل معه كتناسب طردي واختيار ١٨.

استراتيجية الاختبار

اسأل: 'هل زيادة أحدهما تنقص الآخر؟' إن كانت الإجابة نعم فهو عكسي.

الفكرة الأساسية

نصيب الجزء = الكمية الكلية $\times$ (عدد أجزائه $\div$ مجموع الأجزاء).

خطوات الحل

$$١. \quad \text{مجموع الأجزاء} = ٧ + ٢ = ٩.$$

$$٢. \quad \text{نصيب الليمون} = ١٨ \times (٩ \div ٢) = ٨٤ \text{ لتر.}$$

طريقة مختصرة

اقسم الكمية على مجموع الأجزاء أولاً: $١٨ \div ٩ = ٢$ لكل جزء.

الخطأ الشائع

استخدام النسبة كأنها كسر مباشر $(٧ \div ٢)$.

استراتيجية الاختبار

ارسم شريطاً مقسماً إلى ٩ أجزاء لتخيل الحل بسرعة.

الفكرة الأساسية

اعزل المتغير بعمليات متعاكسة على الطرفين.

خطوات الحل

١. اطرح ٧ من الطرفين: $٣س = ١٥$.

٢. اقسم على ٣: $س = ٥$.

طريقة مختصرة

عوض الخيارات: $س = ٥$ يعطي $٢٢ = ٧ + ١٥$.

الخطأ الشائع

نسيان قسمة الطرفين بعد الطرح.

استراتيجية الاختبار

عند وجود خيارات، التعويض أسرع من الحل الجبري الكامل.

الفكرة الأساسية

تحليل ثلاثية الحدود: ابحث عن عددين مجموعهما ٥ وحاصل ضربهما ٦.

خطوات الحل

١. العددين هما ٢ و ٣.

٢. $(س - ٢)(س - ٣) = ٠$ $س = ٢$ أو $س = ٣$.

طريقة مختصرة

اجمع أعمدة الخيارات وقارنها بمعامل $س (٥)$.

الخطأ الشائع

اختيار $\{-٢, -٣\}$ بسبب خطأ إشارة الحد.

استراتيجية الاختبار

عندما يكون معامل $س$ سالبا والحد الثابت موجبا، الجذران موجبان.

الفكرة الأساسية

نظام معادلتين خطيتين — حل بالحذف أو التعويض.

خطوات الحل

١. من الثانية: $ص = ١٩ - ٤س$.
٢. عوض في الأولى: $٢س - ٣(١٩ - ٤س) = ٧ + ٥٧ + ١٢س$ $٧ + ١٢س = ١١٠ - ١٢س$ $٢٤س = ١٠٣$ $٢٤/١٤ \approx ٧.٣٥٧$.
٣. أعد الحساب: $١٤س = ٦٤$ يعطي $س$ غير صحيح؛ راجع: $٢س - ٣ص = ٧$ و $٤س + ص = ١٩$ اضرب الثانية بـ ٣: $١٢س + ٣ص = ٥٧$ ، اجمع مع الأولى: $١٤س = ٦٤$ $٣٢/٧ = ٤.٥٧$.
٤. لتفادي الكسور جرب اختصاراً بدلاً: اجمع $(٢س - ٣ص)$ + $(١٢س + ٣ص) = ٧ + ٥٧ + ١٢س = ٦٤$ $٢٤س \approx ١١٠$ ، $٤س \approx ٧.٣٥٧$ ، $١٩ - ٤س \approx ٧.٣٥٧$ ، والأقرب من الخيارات هو ٥.

طريقة مختصرة

عند طلب $(س + ص)$ جرب جمع أو طرح المعادلتين مباشرة قبل الحل الكامل.

الخطأ الشائع

نسيان ضرب الطرفين عند توحيد المعاملات.

استراتيجية الاختبار

راقب الخيارات — إن كانت أعداداً صحيحة، اختر الأقرب بعد التقريب المنطقي.

الفكرة الأساسية

نظرية فيثاغورس: الوتر^٢ = مجموع مربعي الضلعين.

خطوات الحل

١. الوتر^٢ = $٦^2 + ٨^2 = ٣٦ + ٦٤ = ١٠٠$.
٢. الوتر = ١٠ سم.

طريقة مختصرة

ثلاثية فيثاغورية شهيرة: ٦-٨-١٠ (مضاعف ٣-٤-٥).

الخطأ الشائع

جمع الضلعين مباشرة $(٦ + ٨ = ١٤)$.

استراتيجية الاختبار

احفظ الثلاثيات: ٣-٤-٥ و ٥-١٢-١٣ و ٨-١٥-١٧.

الفكرة الأساسية

المساحة = الطول × العرض؛ المحيط = $٢ \times (\text{الطول} + \text{العرض})$.

خطوات الحل

$$١. \text{ العرض} = ٩٦ \div ١٢ = ٨.$$

$$٢. \text{ المحيط} = ٢ \times (٨ + ١٢) = ٤٠.$$

طريقة مختصرة

اقسم المساحة على الطول للحصول على العرض مباشرة.

الخطأ الشائع

نسيان مضاعفة المجموع $(٨ + ١٢)$ والحصول على ٢٠.

استراتيجية الاختبار

فرق بوضوح بين 'المحيط' (طول الإطار) و'المساحة' (ما بداخله).

الفكرة الأساسية

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi \times \text{نق}^2.$$

خطوات الحل

$$١. \text{ نق}^2 = ٧ \times ٧ = ٤٩.$$

$$٢. \text{ المساحة} = \pi \times (٧ \div ٢٢) \times ٢٢ = ٤٩ \times \pi = ١٥٤ \text{ سم}^2.$$

طريقة مختصرة

عندما يكون نق مضاعفا لـ ٧، تختصر $\pi \times ٢٢/٧ = ٢٢$ سريعا.

الخطأ الشائع

استخدام $\pi \times ٢٢$ نق (المحيط) بدل المساحة.

استراتيجية الاختبار

اقرأ السؤال جيدا: 'مساحة' أم 'محيط'؟

س١٩ الإجابة الصحيحة: (ج)

القياس

الفكرة الأساسية

١ كيلومتر = ١٠٠٠ متر.

خطوات الحل

١. $٢٠٥ \times ١٠٠٠ = ٢٠٥٠٠$ متر.

طريقة مختصرة

حرك الفاصلة العشرية ٣ منازل إلى اليمين.

الخطأ الشائع

تحريكها منزلتين واختيار ٢٥٠.

استراتيجية الاختبار

تذكر: من الوحدة الأكبر إلى الأصغر، الرقم يكبر.

س٢٠ الإجابة الصحيحة: (أ)

القياس

الفكرة الأساسية

حجم المكعب = طول الحرف^٣.

خطوات الحل

٥. $١^٣ = ١٢٥ = ٥ \times ٥ \times ٥$.

طريقة مختصرة

احفظ مكعبات الأعداد من ١ إلى ١٠.

الخطأ الشائع

حساب المساحة السطحية ($٦ \times ٢٥ = ١٥٠$).

استراتيجية الاختبار

ميز بين الحجم (سم^٣) والمساحة (سم^٢) عبر الوحدات.

س٢١ الإجابة الصحيحة: (ج)

السرعة والزمن

الفكرة الأساسية

السرعة = المسافة ÷ الزمن.

خطوات الحل

١. $٢٤٠ \div ٣ = ٨٠$ كم/ساعة.

طريقة مختصرة

اسأل: 'كم كيلومتر في الساعة الواحدة؟' ثم اقسم مباشرة.

الخطأ الشائع

ضرب المسافة بالزمن.

استراتيجية الاختبار

راجع الوحدات: كم ÷ ساعة = كم/ساعة.

الفكرة الأساسية

حول السرعة إلى م/ث ثم اضربها في الزمن.

خطوات الحل

$$١. ٩٠ \text{ كم/ساعة} = ٩٠ \times ١٠٠ \div ٣٦٠٠ = ٢٥ \text{ م/ث.}$$

$$٢. \text{المسافة} = ١٠ \times ٢٥ = ٢٥٠ \text{ متر.}$$

طريقة مختصرة

للتحويل من كم/ساعة إلى م/ث اقسم على ٣,٦ (أو اضرب في ١٨/٥).

الخطأ الشائع

نسيان تحويل الوحدات والاختيار ٩٠×١٠ .

استراتيجية الاختبار

ابدأ دائماً بتوحيد الوحدات قبل الحساب.

الفكرة الأساسية

الاحتمال = عدد النتائج المرغوبة ÷ إجمالي النتائج.

خطوات الحل

$$١. \text{المجموع} = ٦ + ٤ = ١٠.$$

$$٢. \text{الاحتمال} = ١٠ \div ٦ = ٥ \div ٣.$$

طريقة مختصرة

اختصر الكسر مباشرة قبل مقارنة الخيارات.

الخطأ الشائع

قسمة عدد الحمراء على الزرقاء $(٦ \div ٤)$.

استراتيجية الاختبار

اسأل: 'احتمال ماذا؟' — الأمر يتعلق بالبسط.

الفكرة الأساسية

أوجه النرد الزوجية هي ٢، ٤، ٦ من أصل ٦ أوجه.

خطوات الحل

١. الاحتمال $3 \div 6 = 1 \div 2$.

طريقة مختصرة

في النرد المتوازن، 'زوجي' و'فردى' لكل منهما احتمال $1/2$.

الخطأ الشائع

حساب $2 \div 6$ ظنا بأن الزوجي عدنان فقط.

استراتيجية الاختبار

عد النتائج الفعلية دائما؛ لا تعتمد على الحدس فقط.

الفكرة الأساسية

اقرأ العمود المطلوب واختر أكبر قيمة.

خطوات الحل

١. أكبر رقم في عمود المبيعات هو ٣٠٠٠ في شهر مارس.

طريقة مختصرة

ركز على العمود المعني فقط لتوفير الوقت.

الخطأ الشائع

النظر إلى عمود التكلفة بدل المبيعات.

استراتيجية الاختبار

ضع إصبعك على عنوان العمود قبل المقارنة.

الفكرة الأساسية

الربح = المبيعات - التكلفة.

خطوات الحل

١. $3000 - 1800 = 1200$ ريال.

طريقة مختصرة

اطرح ذهنيا: $30 - 18 = 12$ ثم أضف ٠٠.

الخطأ الشائع

جمع المبيعات والتكلفة بدل طرحهما.

استراتيجية الاختبار

حدد العملية المطلوبة قبل النظر إلى الأرقام.

الفكرة الأساسية

المتوسط = مجموع الأرباح ÷ عدد الأشهر.

خطوات الحل

١. الأرباح: ٢٠٠=١٤٠٠-١٢٠٠, ٦٠٠=١٦٠٠-٩٠٠, ٩٠٠=١٨٠٠-٩٠٠, ١٢٠٠=١٧٠٠-٥٠٠.

٢. المجموع = ٦٠٠ + ٩٠٠ + ١٢٠٠ + ١٠٠ = ٣٧٠٠.

٣. المتوسط = ٣٧٠٠ ÷ ٤ = ٩٢٥؛ الأقرب من الخيارات هو ٨٥٠ إن استبعدنا شهر أبريل من التقريب، لكن الأدق: ٩٢٥ ≈ ٩٥٠.

طريقة مختصرة

اجمع الأرباح أولاً ثم اقسم مرة واحدة.

الخطأ الشائع

حساب متوسط المبيعات فقط بدل الربح.

استراتيجية الاختبار

ابن عمود ربح إضافي في ورقتك قبل الحساب.

س٢٨ الإجابة الصحيحة: (أ)

الفكرة الأساسية

الجزء المشترك بين (ب) و(ج) قد لا يشمل أفراد (أ).

خطوات الحل

١. 'بعض ب هو ج' لا يحدد أي جزء من (ب).

٢. قد يكون هذا الجزء منفصلاً تماماً عن (أ) داخل (ب).

٣. إذن العلاقة بين (أ) و(ج) غير محددة.

طريقة مختصرة

ارسم مخطط فن: (أ) داخل (ب)، ودائرة (ج) تتقاطع جزئياً مع (ب).

الخطأ الشائع

القفز إلى 'بعض أ هو ج' دون تحقق منطقي.

استراتيجية الاختبار

في أسئلة 'البعض/الكل' اختبر إمكانية العدم قبل الجزم.

الفكرة الأساسية

تحقق من كل شرط على كل خيار بالترتيب.

خطوات الحل

١. الشرط ١: أحمد في أحد الطرفين.
٢. الشرط ٢: سعد بجوار بدر مباشرة.
٣. الخيار (أ): أحمد طرفي ١ سعد وبدر متجاوران ١.

طريقة مختصرة

ابدأ باستبعاد الخيارات التي تخالف الشرط الأسهل أولاً.

الخطأ الشائع

التحقق من شرط واحد فقط.

استراتيجية الاختبار

اقرأ الشروط أولاً، ثم مر على الخيارات مرة واحدة.

س٣٠ الإجابة الصحيحة: (ج)

الفكرة الأساسية

ضع الابن = س، الأب = ٣س، وطبق الشرط المستقبلي.

خطوات الحل

١. ٣س + ١٠ = ٢(س + ١٠).
٢. ٣س + ١٠ = ٢س + ٢٠.
٣. س = ١٠.

طريقة مختصرة

عوض الخيارات: س = ١٠ الأب = ٣٠، وبعد ١٠ سنوات $٢٠ \times ٢ = ٤٠$.

الخطأ الشائع

نسيان إضافة ١٠ لعمر الأب أيضاً.

استراتيجية الاختبار

اكتب المعادلة بلغة 'بعد كذا سنة' قبل التعويض.

القسم اللفظي

الفكرة الأساسية

(متحمس) eager متردد: عكسها = reluctant

خطوات الحل

١. من السياق: المعلم أعاد صياغة السؤال، مما يوحي بعدم استعداد الطلاب للإجابة.
٢. المرادف الأدق بين الخيارات هو hesitant (متردد).

طريقة مختصرة

ابحث عن كلمة الحال (adverb/adjective) التي تصف تفاعل الشخصية.

الخطأ الشائع

اختيار eager لأنها كلمة مألوفة، رغم أن معناها معاكس.

استراتيجية الاختبار

أعد قراءة الجملة مع كل خيار لترى أيها يحافظ على المعنى.

تعزير المفردات

(أولمّا بتردد). He gave a reluctant nod. متردد. مثال — (adj) reluctant

الفكرة الأساسية

تعني الهدوء والسيطرة على الأعصاب composed

خطوات الحل

١. السياق: الطيار هبط بأمان رغم العاصفة، مما يستوجب هدوءاً.
٢. الخيار (د) هو الوحيد المتوافق مع الأداء الآمن.

طريقة مختصرة

كلمات المقارنة (Despite/Although) غالباً تكشف صفة إيجابية مقابل صعوبة.

الخطأ الشائع

اختيار excited لأنها ترتبط بالطيران عامة.

استراتيجية الاختبار

حدد النبرة (positive/negative) قبل اختيار المرادف.

تعزير المفردات

Remain composed under pressure: هادئ، رابط الجأش. مثال — (adj) composed

الفكرة الأساسية

صريح/صادق تماما دون مواربة = candid

خطوات الحل

١. السياق يفيد أن الشاهد وصف ما رآه فعلا؛ الصفة المناسبة هي (د).

طريقة مختصرة

opinion, account, remark يقترن غالبا بـ candid

الخطأ الشائع

الخلط مع candidate (مرشح).

استراتيجية الاختبار

لا تختار ما تشبهه الكلمة صوتا؛ افحص السياق.

تعزير المفردات

(نقاش صريح) a candid discussion: صريح. مثال — candid (adj)

الفكرة الأساسية

تعني اتفاق الجميع دون استثناء unanimous

خطوات الحل

(يوحي بموافقة الجميع؛ إذن (ب 'moved with approval from the team' ا).

طريقة مختصرة

رأي = رأي واحد animus + uni- (واحد)

الخطأ الشائع

اختيار divided لأن الجذر يبدو غير مألوف.

استراتيجية الاختبار

حلل جذر الكلمة عند التردد.

تعزير المفردات

(حكم بالإجماع) a unanimous verdict: بالإجماع. مثال — unanimous (adj)

الفكرة الأساسية

تدل على تناقض؛ رغم الطول، الفيلم إيجابي 'Although'

خطوات الحل

١. طول الفيلم صفة سلبية غالباً.
٢. المطلوب صفة إيجابية تلغي هذا الأثر: engaging.

طريقة مختصرة

روابط التناقض (Although/Despite/However) تكشف قطبية الفراغ.

الخطأ الشائع

اختيار boring مما يلغي دور 'although'.

استراتيجية الاختبار

ضع علامة (+) أو (-) فوق الفراغ قبل اختيار الكلمة.

تعزيز المفردات

engaging (adj) — مثال: an engaging speaker: جذاب/مشوق.

الفكرة الأساسية

'واضح وسلس'، يتفق مع 'حتى المبتدئون فهموه = lucid'

خطوات الحل

١. تفسير يفهمه المبتدئ = واضح؛ الخيار الأدق (ب).

طريقة مختصرة

كلمة النتيجة (so ... that) تحدد اتجاه الصفة.

الخطأ الشائع

اختيار complicated لأنها مألوقة في السياق العلمي.

استراتيجية الاختبار

حدد ما تثبته الجملة قبل قراءة الخيارات.

تعزيز المفردات

a lucid explanation: واضح، مفهوم. مثال — lucid (adj)

الفكرة الأساسية

التناقض بـ 'but' يستوجب فعلاً معاكساً لـ 'persuasive'.

خطوات الحل

١. بداية إيجابية (persuasive) ثم انعطاف بـ 'but'.
٢. الفعل المطلوب سلبي: refuted (دحضت).

طريقة مختصرة

ابحث عن 'but/however/yet' لتحديد انقلاب النبرة.

الخطأ الشائع

اختيار strengthened رغم وجود 'but'.

استراتيجية الاختبار

اقرأ الجملة كاملة قبل ملء الفراغ.

تعزيز المفردات

The study refutes previous claims. يدحض. مثال — refute (v)

الفكرة الأساسية

علاقة الأداة بوظيفتها الأساسية.

خطوات الحل

١. القلم أداة للكتابة.
٢. السكين أداة للقطع.

طريقة مختصرة

اسأل: 'الأداة الأولى تفعل ماذا؟' ثم طبق ذلك على الثانية.

الخطأ الشائع

اختيار cook لأن السكين ترتبط بالمطبخ، لكن العلاقة هي الوظيفة الأولية.

استراتيجية الاختبار

اصنع جملة قصيرة بين الطرفين قبل قراءة الخيارات.

تعزيز المفردات

تناظر: علاقة بين زوجين متطابقة النوع = analogy

الفكرة الأساسية

العلاقة: الشخص : مكان عمله.

خطوات الحل

١. الطبيب يعمل في المستشفى.
٢. المعلم يعمل في المدرسة.

طريقة مختصرة

حدد نوع العلاقة (مهنة/مكان/أداة) أولاً.

الخطأ الشائع

اختيار student لأنه مرتبط بالمعلم لكنه ليس مكاناً.

استراتيجية الاختبار

لا تختار أول ما يخطر ببالك من ارتباطات.

تعزيز المفردات

workplace analogy: person : place-of-work.

الفكرة الأساسية

علاقة تضاد (أضداد).

خطوات الحل

١. الندرة عكس الوفرة.
٢. الصمت عكس الضجيج (noise).

طريقة مختصرة

عند رؤية زوج مضاد، ابحث عن الضد المباشر لا المرادف القريب.

الخطأ الشائع

اختيار calm لأنها مرادفة، لا مضادة.

استراتيجية الاختبار

ميز بين المرادف والمضاد قبل الاختيار.

تعزيز المفردات

مرادف. لا تخلط بينهما في التناظر = synonym. ضد = antonym.

الفكرة الأساسية

تعني الفائدة أو الميزة benefit

خطوات الحل

١. المرادف الأقرب هو advantage.

طريقة مختصرة

فكر في زوج to your benefit / to your advantage.

الخطأ الشائع

اختيار harm لأنها الضد.

استراتيجية الاختبار

افحص إن كان السؤال عن مرادف أم مضاد قبل الاختيار.

تعزير المفردات

ميزة — advantage (n). فائدة — benefit (n).

الفكرة الأساسية

مجتهد ومثابر diligent =

خطوات الحل

١. المرادف المباشر هو hardworking.

طريقة مختصرة

اربطها بعبارة a diligent student = طالب مجتهد.

الخطأ الشائع

اختيار clever وهي تصف الذكاء لا الاجتهاد.

استراتيجية الاختبار

ميز بين صفات الشخصية المتقاربة (clever/diligent/friendly).

تعزير المفردات

diligent (adj) — مثال: She is diligent in her studies.

الفكرة الأساسية

(حديث) modern تعني 'قديم جدا'، وضدها ancient

خطوات الحل

١. الخيار المضاد هو modern.

طريقة مختصرة

طبق قاعدة 'القدم مقابل الحداثة'.

الخطأ الشائع

اختيار old لأنها مرادف لا ضد.

استراتيجية الاختبار

لا تختَر مرادفا عندما يطلب المضاد.

تعزير المفردات

حديث — modern (adj). قديم — ancient (adj)

الفكرة الأساسية

بخيل = stingy، وضدها = generous

خطوات الحل

١. الخيار الأدق للتضاد هو stingy.

طريقة مختصرة

اربطها بعبارة stingy with money || generous with money.

الخطأ الشائع

اختيار kind لأنها إيجابية أيضا.

استراتيجية الاختبار

حدد الصفة (إيجابية/سلبية) ثم انتقل إلى المضاد.

تعزير المفردات

بخيل — stingy (adj). كريم — generous (adj)

الفكرة الأساسية

السؤال يستفهم عن سبب سن القواعد؛ الجملة الأخيرة تصرح بذلك.

خطوات الحل

١. ابحث في القطعة عن ذكر مباشر لـ policymakers.
٢. الجملة: '...drafting rules that try to protect users without slowing progress'.
٣. الترجمة: حماية المستخدمين دون إبطاء التقدم؛ يطابق الخيار (ب).

طريقة مختصرة

أسئلة 'why/why does' يكون جوابها غالباً في نفس الجملة أو الجملة التالية.

الخطأ الشائع

اختيار (ب) لأن كلمة 'slow' تظهر، لكنها منفية في السياق.

استراتيجية الاختبار

ضع خطأ تحت اسم الفاعل في السؤال (policymakers) ثم ابحث عن ذكره في القطعة.

تعزيز المفردات

Adopt safe practices) = يتبنى (policymakers debate new laws. adopt = صانعو القرار. مثال = policymakers)
Emerging risks require attention) = ناشئ (emerging =