

اختبار القدرات التجريبي 02

الحلول التفصيلية للاختبار التجريبي رقم ٠١.

الوقت المقترح
٦٠ دقيقة

الأسئلة الكلية
٤٥ سؤالاً

القسم اللفظي
١٥ سؤالاً

القسم الكمي
٣٠ سؤالاً

استعد بثقة... هذا الاختبار خطوتك نحو درجة أعلى في القدرات.

الحلول التفصيلية

القسم الكمي

س١ الإجابة الصحيحة: (أ)

حساب

الفكرة الأساسية

ترتيب العمليات: القسمة والضرب قبل الجمع والطرح.

خطوات الحل

١. $٦ \div ٣٦ = ١$ ، و $٨ = ٢ \times ٤$

٢. $٢٢ = ٨ - ٦ + ٢٤$

طريقة مختصرة

نفذ الضرب والقسمة أولاً ثم اجمع/اطرح من اليسار لليمين.

الخطأ الشائع

إجراء العمليات بالترتيب الظاهر واختيار ٢٤ أو ٢٨.

استراتيجية الاختبار

ضع خطأ تحت $\div$ قبل الحساب لتذكيرك بأولويتها.

س٢ الإجابة الصحيحة: (د)

حساب

الفكرة الأساسية

القاسم المشترك الأكبر (GCD) بالتحليل إلى عوامل أولية.

خطوات الحل

١. $٤٨ = ٢^4 \times ٣$ ، و $٧٢ = ٢^3 \times ٣^2$

٢. الأس الأصغر لكل عامل: $٢^3 \times ٣ = ٢٤ = ٨ \times ٣$

طريقة مختصرة

اختر أصغر أس لكل عامل أولي مشترك.

الخطأ الشائع

اختيار ١٢ بأخذ $٢^2 \times ٣$ فقط.

استراتيجية الاختبار

حل العددين إلى عوامل أولية أولاً ثم اختر الأسس الصغرى.

الفكرة الأساسية

مجموع أول n عدد زوجي $= n \times (n + 1) / 2$.

خطوات الحل

١. عدد الأعداد الزوجية من ٢ إلى ٢٠ = ١٠.

٢. المجموع $= 210 = 10 \times 21$.

طريقة مختصرة

أو استخدم صيغة المتتابعة الحسابية: $n/2 \times (\text{الأول} + \text{الأخير})$.

الخطأ الشائع

جمع الأعداد يدويا وارتكاب خطأ.

استراتيجية الاختبار

احفظ صيغتين: n^2 لمجموع الفرديات، و $n(n+1)/2$ لمجموع الزوجية.

الفكرة الأساسية

متتابعة حسابية بفارق ثابت يساوي ٥.

خطوات الحل

١. الفارق $= 5$.

٢. الحد التالي $= 18 + 5 = 23$.

طريقة مختصرة

عند ثبات الفارق أضفه للحد الأخير مباشرة.

الخطأ الشائع

افتراض فارق ٤ واختيار ٢٢.

استراتيجية الاختبار

تحقق من الفارق باستخدام حدين متجاورين قبل التطبيق.

الفكرة الأساسية

الأعداد المثلثية: الحد $n = 1 + 2 + \dots + n$.

خطوات الحل

١. الفروق: ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ...
٢. الحد التالي $= 10 + 1 = 11$.

طريقة مختصرة

الحد السادس $= 1 \times 2 \times 3 = 6$.

الخطأ الشائع

اختيار ٢٠ بإضافة ٥ بدلا من ٦.

استراتيجية الاختبار

عند تصاعد الفروق بمقدار ثابت، احسب فرق الفروق أولا.

الفكرة الأساسية

كل حد $= 2 \times$ الحد السابق + ١.

خطوات الحل

١. $0 = 1 \times 2 + 1$, $11 = 0 \times 2 + 1$, $12 = 11 \times 2 + 1$, $23 = 12 \times 2 + 1$, $47 = 23 \times 2 + 1$.
٢. الحد التالي $= 47 \times 2 + 1 = 95$.

طريقة مختصرة

عند تضاعف الحدود تقريبا، اختبر $2n+1$ أو $2n-1$.

الخطأ الشائع

افتراض تضعيف بسيط واختيار ٩٤ أو ٩٩.

استراتيجية الاختبار

جرب الأنماط الشائعة: $2n+1$, $2n-1$, n ، ثابت متغير.

الفكرة الأساسية

$$1/4 = 25\%$$

خطوات الحل

$$1. 320 \div 4 = 80$$

طريقة مختصرة

حول 25% إلى 1/4 ثم اقسم مباشرة.

الخطأ الشائع

ضرب 320 × 4، واختيار 64.

استراتيجية الاختبار

احفظ التحويلات: 10% = 1/10، 25% = 1/4، 50% = 1/2، 75% = 3/4.

الفكرة الأساسية

نسبة التغير = (الجديد - الأصلي) ÷ الأصلي × 100%.

خطوات الحل

$$1. \text{ الفرق} = 28000 - 20000 = 8000$$

$$2. \text{ النسبة} = 8000 \div 20000 = 0.4 = 40\%$$

طريقة مختصرة

اقسم البسط والمقام على 4000: 40 = 20 ÷ 40، ∴.

الخطأ الشائع

القسمة على القيمة الجديدة واختيار ~11%.

استراتيجية الاختبار

نسبة من ماذا؟ دائما من القيمة الأصلية.

الفكرة الأساسية

النسب المتتالية تضرب معاملاتها لا تجمع.

خطوات الحل

١. المعامل الكلي = $٨٠ \times ١,١٥ = ٩٢$.
٢. السعر الأصلي $\times ٩٢ = ٩٢$ ، إذن السعر الأصلي = ١٠٠ .

طريقة مختصرة

اضرب المعاملات، ثم اقسم السعر النهائي على الحاصل.

الخطأ الشائع

جمع النسب $(-٢٠ + ١٥ = -٥\%)$ واختيار ~ ٩٧ .

استراتيجية الاختبار

حول كل نسبة إلى معامل ضرب قبل الجمع/الطرح.

الفكرة الأساسية

عند تكبير النسبة، اضرب طرفيها بنفس العامل.

خطوات الحل

١. نصيب التركيز = ١ ، وقيمته ٢٠٠ ، إذن الجزء = ٢٠٠ .
٢. الماء = $٢٠٠ \times ٤ = ٨٠٠$.

طريقة مختصرة

جد قيمة الجزء الواحد ثم اضربها بنصيب المطلوب.

الخطأ الشائع

اختيار ٤٠٠ بضرب الطرفين في ٢ فقط.

استراتيجية الاختبار

حدد المعطى ثم قيمة الجزء ثم المطلوب.

الفكرة الأساسية

اقسم على مجموع الأجزاء ثم اضرب بنصيب المطلوب.

خطوات الحل

$$١. \text{ مجموع الأجزاء } = ٢ + ٣ + ٤ = ٩.$$

$$٢. \text{ الجزء الواحد } = ٩٠٠ \div ٩ = ١٠٠.$$

$$٣. \text{ نصيب الأكبر } = ٤ \times ١٠٠ = ٤٠٠.$$

طريقة مختصرة

$$\text{نصيب س} = \text{المجموع} \times (\text{س} \div \text{مجموع الأجزاء}).$$

الخطأ الشائع

$$\text{اختيار } ٣٦٠ \text{ بضرب المجموع في } ٤/١٠.$$

استراتيجية الاختبار

جد قيمة الجزء الواحد أولاً؛ ثم كل الأنصبة تصبح ضرباً بسيطاً.

الفكرة الأساسية

التناسب الطردي: $\text{ص} / \text{س} = \text{ثابت}$.

خطوات الحل

$$١. \text{ الثابت } = ٢٤/٦ = ٤.$$

$$٢. \text{ عند س} = ١٠, \text{ ص} = ٤ \times ١٠ = ٤٠.$$

طريقة مختصرة

اقسم ص على س لإيجاد الثابت ثم اضرب بالقيمة الجديدة.

الخطأ الشائع

$$\text{جمع الفروق واختيار } ٤٢ (٢٤ + ١٨).$$

استراتيجية الاختبار

اسأل: طردي أم عكسي؟ الطردي = ضرب بثابت، العكسي = $\text{س} \times \text{ص} = \text{ثابت}$.

الفكرة الأساسية

عزل المتغير بطرح ثابت ثم القسمة على المعامل.

خطوات الحل

$$١. \text{ س } ٣ = ٧ - ٢٥ = ١٨.$$

$$٢. \text{ س } ١٨ = ٣ \div ٦ = ١.$$

طريقة مختصرة

اطرح الثابت أولاً ثم اقسم على المعامل مباشرة.

الخطأ الشائع

القسمة قبل الطرح واختيار ٤.

استراتيجية الاختبار

اعزل المتغير بخطوتين: اطرح ثم اقسم.

الفكرة الأساسية

حل جملة معادلتين بالجمع والطرح.

خطوات الحل

$$١. \text{ بجمع المعادلتين: } ٢\text{س} = ١٦ \text{ س } = ٨.$$

$$٢. \text{ ص } = ٨ - ١٢ = ٤.$$

$$٣. \text{ س } \times \text{ ص } = ٨ \times ٤ = ٣٢.$$

طريقة مختصرة

اجمع لإلغاء ص، اطرح لإلغاء س.

الخطأ الشائع

حساب س = ٦ و ص = ٦ واختيار ٣٦.

استراتيجية الاختبار

عند وجود مجموع وفرق، الجمع والطرح أسرع من التعويض.

الفكرة الأساسية

مجموع جذور المعادلة $أس^2 + ب س + ج = ٠$ يساوي $-ب/أ$.

خطوات الحل

١. $أ = ١, ب = -٠$.

٢. مجموع الجذور $= -(-٠)/١ = ٠$.

طريقة مختصرة

لا داعي لحل المعادلة — استخدم علاقات فيتا مباشرة.

الخطأ الشائع

حل المعادلة والاختفاء بجذر واحد.

استراتيجية الاختبار

احفظ فيتا: مجموع الجذور $= -ب/أ$ ، حاصل ضربهما $= ج/أ$.

الفكرة الأساسية

مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض.

خطوات الحل

١. المساحة $= ١٥ \times ٨ = ١٢٠$ سم^٢.

طريقة مختصرة

لا تخط بين المحيط $(٢ \times ط + ٢ \times ع)$ والمساحة $(ط \times ع)$.

الخطأ الشائع

اختيار ٤٦ (وهو المحيط) بدلا من المساحة.

استراتيجية الاختبار

اقرأ السؤال جيدا: مساحة أم محيط؟

الفكرة الأساسية

نظرية فيثاغورس: $أ^2 + ب^2 = ج^2$.

خطوات الحل

$$٩.١^2 + ١٢^2 = ٢٢٥ = ١٤٤ + ٨١.$$

$$٢. الوتر = ٢٢٥\sqrt{=} ١٥ سم.$$

طريقة مختصرة

$$٣ \times (٥, ٤, ٣) = (١٥, ١٢, ٩)$$

الخطأ الشائع

جمع $٩ + ١٢ = ٢١$ ثم اختيار ٢١ أو تخمين ١٣.

استراتيجية الاختبار

احفظ ثالوثات (٣, ٤, ٥) و (٥, ١٢, ١٣) وتوسعاتها.

الفكرة الأساسية

من المحيط ٢π نق نستخرج نصف القطر، ثم المساحة $= \pi$ نق^٢.

خطوات الحل

$$١. ٢ \times ٣,١٤ \times \text{نق} = ٣١,٤ \Rightarrow \text{نق} = ٥ سم.$$

$$٢. المساحة = ٣,١٤ \times ٥^2 = ٢٥ \times ٣,١٤ = ٧٨,٥ سم^2.$$

طريقة مختصرة

عند المحيط ٣١,٤ فإن نصف القطر ٥ مباشرة (لأن $٣١,٤ = ٥ \times ٢\pi$).

الخطأ الشائع

اختيار ٦٢,٨ (وهو ضعف المحيط لا المساحة).

استراتيجية الاختبار

احفظ العلاقة: مساحة الدائرة $= \pi$ نق^٢ ومحيطها $= ٢\pi$ نق.

الفكرة الأساسية

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع.

خطوات الحل

١. الحجم = $0 \times 1 \times 10 = 10$ سم^٣.

طريقة مختصرة

اضرب اثنين أولاً ثم في الثالث لتبسيط الحساب.

الخطأ الشائع

اختيار ١٢٠ (جاء ضلعين فقط).

استراتيجية الاختبار

تأكد أن جميع الأبعاد بنفس وحدة القياس قبل الضرب.

الفكرة الأساسية

حجم المكعب = طول الحرف^٣ ثم التحويل إلى لتر.

خطوات الحل

١. الحجم = $1,2 \times 1,2 \times 1,2 = 1,728$ متر^٣.

٢. السعة = $1,728 \times 1000 = 1728$ لتراً.

طريقة مختصرة

$1,2^3 = 1,728$ يمكن حفظها للأعداد الشائعة.

الخطأ الشائع

حساب $1,2 \times 3 = 3,6$ متر^٣ واختيار ~٣٦٠٠.

استراتيجية الاختبار

الحجم دائماً ضرب ثلاثي — لا تخلطه بالمحيط أو المساحة.

س٢١ الإجابة الصحيحة: (د)

السرعة والمسافة والزمن

الفكرة الأساسية

السرعة = المسافة ÷ الزمن.

خطوات الحل

١. السرعة = $٤٥ ÷ ٣ = ١٥$ كم/س.

طريقة مختصرة

قسم مباشر عندما تكون الوحدات متوافقة.

الخطأ الشائع

ضرب المسافة في الزمن واختيار قيمة كبيرة.

استراتيجية الاختبار

تذكر مثلث السرعة: (س = م ÷ ز).

س٢٢ الإجابة الصحيحة: (ج)

السرعة والمسافة والزمن

الفكرة الأساسية

المسافة = السرعة × الزمن، مع تحويل الدقائق إلى ساعات.

خطوات الحل

١. ٤٥ دقيقة = $٤٥/٦٠ = ٠,٧٥$ ساعة.

٢. المسافة = $٠,٧٥ × ٨٠ = ٦٠$ كم.

طريقة مختصرة

٤٥ د = $٣/٤$ ساعة | المسافة = $٨٠ × ٣ ÷ ٤ = ٦٠$.

الخطأ الشائع

نسيان التحويل واختيار قيمة كبيرة جداً.

استراتيجية الاختبار

وحد الوحدات قبل الحساب دائماً.

الفكرة الأساسية

عند التحرك المتقابل، السرعتان تجمعان.

خطوات الحل

١. السرعة النسبية $= 80 + 60 = 140$ كم/س.
٢. الزمن = المسافة ÷ السرعة النسبية $= 140 \div 20 = 7$ ساعة.

طريقة مختصرة

حين يتحرك جسمان متقابلين اجمع السرعتين ثم اقسم المسافة.

الخطأ الشائع

طرح السرعتين (كأنهما يتلاحقان) واختيار ٢ أو أكثر.

استراتيجية الاختبار

حدد نوع الحركة (متقابلة/متلاحقة) قبل جمع/طرح السرعات.

الفكرة الأساسية

الاحتمال = عدد النواتج المناسبة ÷ عدد النواتج الكلية.

خطوات الحل

١. النواتج المناسبة: $\{1, 0\}$ عددها ٢.
٢. الاحتمال $= 2/6 = 1/3$.

طريقة مختصرة

اختصر الكسر مباشرة بعد كتابته.

الخطأ الشائع

اعتبار ٤ ضمن النواتج واختيار ١/٢.

استراتيجية الاختبار

اقرأ 'أكبر من' و'أقل من' بدقة — دون تضمين الحد.

الفكرة الأساسية

الاحتمال = عدد الزرقاء ÷ العدد الكلي.

خطوات الحل

١. الكلي = $6 + 4 = 10$.

٢. الاحتمال = $6/10 = 3/5$.

طريقة مختصرة

اختصر الكسر مباشرة قبل مقارنته بالخيارات.

الخطأ الشائع

اختيار $3/4$ بنسيان جمع الأصناف.

استراتيجية الاختبار

احسب المجموع الكلي أولاً ثم كون الكسر.

الفكرة الأساسية

اجمع أعمدة المنتج (ب) عبر الأشهر الثلاثة.

خطوات الحل

١. ب = $30 + 0 + 70 = 100$.

طريقة مختصرة

اجمع بأزواج: $30 + 70 = 100$ ، ثم $0 + 100 = 100$.

الخطأ الشائع

جمع صف واحد فقط واختيار 0.

استراتيجية الاختبار

حدد العمود المطلوب بإصبعك قبل بدء الجمع.

الفكرة الأساسية

المتوسط = مجموع القيم ÷ عددها.

خطوات الحل

$$١. \text{المجموع} = ٨٠ + ٦٠ + ٤٠ = ١٨٠.$$

$$٢. \text{المتوسط} = ١٨٠ \div ٣ = ٦٠.$$

طريقة مختصرة

إذا كانت الأعداد متتابعة حسابيا، فالمتوسط = الوسط ٦٠.

الخطأ الشائع

اختيار ٥٠ بجمع ٤٠ و ٦٠ فقط.

استراتيجية الاختبار

راجع أن عدد القيم صحيح قبل القسمة.

الفكرة الأساسية

نسبة الزيادة = (الجديد - الأصلي) ÷ الأصلي × ١٠٠٪.

خطوات الحل

$$١. \text{إجمالي يناير} = ٥٠ + ٣٠ + ٤٠ = ١٢٠.$$

$$٢. \text{إجمالي مارس} = ٩٠ + ٧٠ + ٨٠ = ٢٤٠.$$

$$٣. \text{النسبة} = (١٢٠ - ٢٤٠) \div ١٢٠ = ١,٠ = ١٠٠ \text{ ٪}.$$

طريقة مختصرة

عندما يتضاعف الإجمالي بالضبط، فالزيادة ١٠٠٪.

الخطأ الشائع

اختيار ٥٠٪ بحساب الفرق كنسبة من مارس.

استراتيجية الاختبار

القسمة دائما على القيمة الأصلية (يناير هنا).

الفكرة الأساسية

نسبة الربح = (الربح ÷ التكلفة) × ١٠٠٪.

خطوات الحل

$$١. \text{ التكلفة} = ١٥ \times ٢٠ = ٣٠٠.$$

$$٢. \text{ الربح} = ٣٠٠ - ٤٠٠ = ١٠٠.$$

$$٣. \text{ النسبة} = ٣٠٠ \div ١٠٠ \approx ٣٣ \text{ ٪}.$$

طريقة مختصرة

عند القسمة على ٣، اضرب البسط في ٣، ٣، ٣٣، ٪.

الخطأ الشائع

القسمة على سعر البيع واختيار ٢٥٪.

استراتيجية الاختبار

نسبة الربح دائماً من التكلفة لا من البيع.

الفكرة الأساسية

عند العمل المشترك: $١/z + ١/z + ١/z = ٢/z + ١/z$.

خطوات الحل

$$١. \text{ } ١/z = ١/٦ + ١/٤ = ٢/١٢ + ٣/١٢ = ٥/١٢.$$

$$٢. \text{ } z = ١٢/٥ = ٢,٤ \text{ ساعة}.$$

طريقة مختصرة

$$z = (٢z \times ١) \div (٢z + ١z) = ٢٤/١٠ = ٢,٤.$$

الخطأ الشائع

أخذ المتوسط (٥) بدل قانون العمل المشترك.

استراتيجية الاختبار

احفظ صيغة العمل المشترك — تظهر كثيراً في القدرات.

القسم اللفظي

الفكرة الأساسية

'هنا بمعنى 'يفهم بعمق grasp

خطوات الحل

١. السياق: أمثلة واضحة ١ ساعدت على الفهم.

٢. المرادف المناسب: understand.

طريقة مختصرة

إذا سبقت grasp كلمات تعليمية (concept/idea) فهي غالباً 'يفهم'.

الخطأ الشائع

اختيار forget لأن المفهوم صعب.

استراتيجية الاختبار

استبدل الكلمة بكل خيار واقرأ الجملة لاختبار المعنى.

تعزير المفردات

grasp the point now. ا: يستوعب. مثال — grasp (v)

الفكرة الأساسية

compelling = مقنع بقوة (convincing).

خطوات الحل

١. السياق: حتى المشككون قبلوا ١ الدليل قوي الإقناع.

٢. الأقرب convincing.

طريقة مختصرة

ابحث عن كلمات تدل على القوة (even/despite/all) لتحديد الشدة.

الخطأ الشائع

اختيار boring رغم مخالفتها للسياق.

استراتيجية الاختبار

اربط الصفة بالنتيجة الظاهرة في الجملة.

تعزير المفردات

a compelling story. مقنع بقوة. مثال — compelling (adj)

الفكرة الأساسية

دقيق يصعب ملاحظته = subtle

خطوات الحل

١. 'promising' يشير إلى تناقض مع 'Although'.
٢. 'further tests revealed' يوحى أنه لم يكن ظاهراً في البداية.

طريقة مختصرة

دائماً في الاستخدام الأكاديمي obvious تعاكس subtle

الخطأ الشائع

اختيار obvious لأن السياق يوحي بأهمية الخل.

استراتيجية الاختبار

ركز على أدوات التناقض (although/but/however) قبل اختيار المعنى.

تعزير المفردات

a subtle difference in taste: دقيق/خفي. مثال — subtle (adj)

الفكرة الأساسية

يبني علاقة سبب-نتيجة مبالغ فيها 'so ... that'

خطوات الحل

١. الهدوء الشديد يجعل الأصوات الصغيرة تبدو ضخمة.
٢. الاختيار المنطقي: loud.

طريقة مختصرة

ابحث عن مبالغة في الجملة عند وجود so...that.

الخطأ الشائع

اختيار soft لأن الهمس أصلاً خافت.

استراتيجية الاختبار

السياق يقلب المعاني — لا تلجأ إلى المعنى الحرفي فقط.

الفكرة الأساسية

يشير إلى تناقض إيجابي مع الصعوبة 'Despite'.

خطوات الحل

١. الجملة تصف نجاحا رغم صعوبة.

٢. الفعل المناسب: delivered.

طريقة مختصرة

أدوات التنازل (despite/although) غالبا تسبق نتيجة إيجابية.

الخطأ الشائع

اختيار missed لأن الوقت ضيق.

استراتيجية الاختبار

حدد نبرة الجملة (إيجابية/سلبية) قبل اختيار الفعل.

الفكرة الأساسية

التناقض بـ 'but' يستوجب فعلا يكشف عيوباً.

خطوات الحل

١. بداية إيجابية (reasonable) ثم انعطاف بـ 'but'.

٢. exposed. يدل على الاكتشاف 'a closer look'.

طريقة مختصرة

(reveal/expose) يرتبط بفعل الكشف 'closer look/further review'.

الخطأ الشائع

اختيار created وهي لا تناسب فحصاً تحليلياً.

استراتيجية الاختبار

اقرأ الجملة كاملة قبل ملء الفراغ.

الفكرة الأساسية

العلاقة: الحيوان : مسكنه.

خطوات الحل

١. الطائر يسكن في العش.
٢. النحلة تسكن في الخلية (hive).

طريقة مختصرة

حدد نوع العلاقة (مسكن/غذاء/صوت) أولاً.

الخطأ الشائع

اختيار honey لأنه مرتبط بالنحلة لكنه ليس مسكناً.

استراتيجية الاختبار

اصنع جملة قصيرة بين الطرفين قبل قراءة الخيارات.

تعزيز المفردات

habitat analogy: animal : dwelling.

الفكرة الأساسية

العلاقة: الحاجة : ما يشبعها.

خطوات الحل

١. العطشان يحتاج ماء.
٢. المتعب يحتاج راحة (rest).

طريقة مختصرة

اسأل: 'الطرف الأول يحتاج إلى ماذا؟' ثم طبق على الثاني.

الخطأ الشائع

اختيار food لأنها أساسية عموماً.

استراتيجية الاختبار

لا تخلط بين الاحتياج (need) والمرتبط عموماً (related).

تعزيز المفردات

need analogy: condition : remedy.

الفكرة الأساسية

علاقة تضاد بين صفتين شخصيتين.

خطوات الحل

١. الشجاع ضد الجبان.
٢. الصادق ضد الكاذب (liar).

طريقة مختصرة

عند رؤية زوج مضاد، ابحث عن الضد المباشر لا المرادف القريب.

الخطأ الشائع

اختيار loyal لأنها إيجابية مرتبطة.

استراتيجية الاختبار

ميز بين المرادف والمضاد قبل الاختيار.

تعزيز المفردات

antonym pairs: brave||coward, honest||liar.

الفكرة الأساسية

سريع = rapid.

خطوات الحل

١. المرادف الأقرب هو quick.

طريقة مختصرة

اربطها بعبارة quick growth || rapid growth.

الخطأ الشائع

اختيار slow لأنها الضد.

استراتيجية الاختبار

افحص إن كان السؤال عن مرادف أم مضاد قبل الاختيار.

تعزيز المفردات

rapid changes in technology: سريع. مثال — rapid (adj)

الفكرة الأساسية

يفعل الشيء على مضض = reluctant

خطوات الحل

١. المرادف المباشر هو hesitant.

طريقة مختصرة

ابحث عن كلمة تنقل 'التردد أو عدم الرغبة'.

الخطأ الشائع

اختيار eager وهي الضد.

استراتيجية الاختبار

حدد نبرة الكلمة (إيجابية/سلبية) قبل الاختيار.

تعزير المفردات

reluctant (adj) — متردد. مثال — She was reluctant to speak.

الفكرة الأساسية

finish ضد begin.

خطوات الحل

١. اختر الفعل المعاكس مباشرة: finish.

طريقة مختصرة

اربطها بالثنائية begin ↔ end/finish.

الخطأ الشائع

اختيار start لأنها مرادف لا ضد.

استراتيجية الاختبار

لا تختار مرادفا عند طلب المضاد.

تعزير المفردات

ينتهي — finish (v). يبدأ — begin (v)

الفكرة الأساسية

متكبر = arrogant متواضع، وضدها = humble

خطوات الحل

١. الخيار الأدق للتضاد هو arrogant.

طريقة مختصرة

اربطها بعبارة arrogant attitude ↔ humble beginnings.

الخطأ الشائع

اختيار gentle لأنها إيجابية أيضا.

استراتيجية الاختبار

حدد قطبي الصفة (إيجابي/سليبي) ثم انتقل إلى المضاد.

تعزيز المفردات

متكبر — arrogant (adj). متواضع — humble (adj).

الفكرة الأساسية

السؤال يستفهم عن السبب؛ الجملة الأولى تصرح به.

خطوات الحل

١. ابحث في القطعة عن ذكر 'cut pollution' و 'reduce traffic congestion'.
٢. الخيار (ب) يعيد صياغة السبب مباشرة.

طريقة مختصرة

أسئلة السبب غالبا تجاب من الجملة الأولى أو الأخيرة للفقرة.

الخطأ الشائع

اختيار (ج) لأن 'commute' ذكرت، لكن السياق يقول 'easier'.

استراتيجية الاختبار

ضع خطا تحت أفعال الهدف (cut/reduce/protect) لتحديد الأسباب.

تعزيز المفردات

ازدحام = congestion. مستدام = sustainable.

الفكرة الأساسية

السياق 'daily commute ... for workers' يحدد المعنى.

خطوات الحل

١. تشير إلى الانتظام 'daily'.
٢. تربطها بالمنزل ومكان العمل 'workers'.
٣. الخيار (ج) يطابق المعنى تماما.

طريقة مختصرة

أسئلة معنى الكلمة تحل بالسياق المحيط لا بالقاموس.

الخطأ الشائع

اختيار (أ) لأن كلمة commute تشبه 'رحلة' في الترجمة الحرفية.

استراتيجية الاختبار

عوض المعنى المقترح مكان الكلمة في الجملة وتحقق أنها تنسجم.

تعزيز المفردات

a long commute by train: التنقل اليومي. مثال — commute (n)